



RIFTER

Equipamiento y Características Técnicas

MAYO 2026

Equipamientos y opciones

RIFTER - E-RIFTER			ACTIVE	ALLURE	GT
Conectividad					
IVI HIGH Navegador conectada pantalla de 10 ''	ZJC8	Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto®		○	○
Caja telemática para servicios conectados E-CALL / B-CALL		Módulo de caja telemática para llamada de asistencia y emergencia	●	●	●
Smartphone Station.	ZJC0	Soporte para Smartphone- Reconocimiento de voz, mandos en el volante, 2 enchufes USB	●		
Radio IVI MID, pantalla 10''	ZCJ4	Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto® Wifi Mirroring, reconocimiento de voz de Smartphone, 1 USB(C DATOS), 1 USB (C DE CARGA).	○	●	●
Combinado digital 10'' color	GMAZ			●	●
Recarga inalámbrica de teléfono móvil	E301				PACK
Toma 220V	ES11			PACK	PACK
Pack Connect Plus : - Ayuda delantera y trasera a estacionamiento - Navegador IVI HIGH (ZCJ8) - Sistema vigilancia ángulo muerto (AO01)	J66N				○
Seguridad					
Airbag conductor y pasajero + airbag lateral fila 1 + airbag cortinilla filas 1 y 2	NF15		●	●	●
Detector de subinflado	UE05		●	●	●
ESP + Ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●
GRIP CONTROL con Control de descenso en pendiente (Hill assist descent control)	UF02				PACK
Encendido automático de faros	YQ01		●		
Pack visibilidad: - Encendido automatico de los limpiaparabrisas y faros - Faros antiniebla	NB08		PACK	●	●
Faros diurnos ECO LED	FE10		●	●	●
Detector trasero de obstaculos	UB21		●	●	●
Vigilancia de ángulo muerto + sensor delantero	AO01				PACK
Cámara visión trasera 180° Top Rear Vision	QK13			○	●
Pack Safety GSRV2.2 (2026): - Regulador y limitador de velocidad - Asistente de cambio involuntario de carril activo (LKA) - Lectura inteligente de las señales de limites de velocidad - Alerta de cansancio nivel 4(COFFEE BREAK ALERT) -Conmutación automática de luces de carretera y de cruce - Frenado automático de emergencia (Active safety brake)	ZVOX		●	●	●
Pack Drive Assist GSRV2.2: - Asistencia integrada en carretera(HIA) - Función Stop & Go (En automático y eléctrico) - Lectura ampliada de señales de tráfico	ZVOY	Control de velocidad ajustado a la velocidad del vehículo precedente. Ajuste asistido de la dirección en posición del carril.			●

Equipamientos y opciones

RIFTER - E-RIFTER			ACTIVE	ALLURE	GT
Confort / Habitabilidad					
Asiento conductor con reglaje en altura, longitudinal e inclinación de respaldo	RH12		●		
Asiento conductor "Confort" (IT02), reglaje lumbar manual, reposabrazos	IT02		PACK	●	●
Asiento pasajero individual con respaldo inclinable	IW01		●		
Asiento de pasajero abatible con reposabrazos, con respaldo inclinable parcialmente y bandejas tipo avión tras los asientos de primera fila	IW02			●	●
Fila 2: Banqueta 2/3-1/3 replegable con 3 asientos Isofix	AL04		●	●	
Fila 2: Asientos individuales. Fijación Isofix en cada asiento	AL05			○	●
Fila 3: 2 asientos individuales (replegable y desmontables) (incompatible con pabellón multifunción)	AN01	No disponible para versiones BUSINESS (N1), ni GT eléctrico ,ni con techo Zenith.			○
Puerta lateral derecha con luna fija en segunda fila, luna fija izquierda, lunas fijas en tercera fila	PC17+VG11		●		
Puerta lateral derecha e izquierda con luna entreabrible en segunda fila + Lunas fijas en tercera fila	PC19+VG11		PACK	○	
Puerta lateral derecha e izquierda con elevalunas eléctrico en segunda fila + Lunas fijas en tercera fila	PC19+VG02+L E05				●
Portón trasero (Con luneta térmica y limpia)	PB02		●	●	
Portón trasero (Con luneta térmica de apertura independiente y limpia)	PB02 + OV01 + VD10				●
Puertas trasera batientes 180° 1/3-2/3 con limpia luna	PB04	Solo en Standard	○		
Elevalunas eléctricos primera fila + retrovisores exteriores con regulación eléctrica	LT02		●	●	●
Juego de llaves. 1 llave de 3 pulsadores 1 llave mecánica	JA11		●	●	●
Juego de llaves. 2 llaves de 3 pulsadores	JA12		○	○	○
Retrovisores abatibles eléctricamente	HU02				●
Separador de carga fijo tras segunda fila	NM02	Sólo en versiones BUSINESS (N1)	●	●	●
Bandeja trasera cubre equipaje	CB08/09	Bandeja 2 posiciones en Standard (CB09)	● (Long) ○ (Standard)	● (Long) ○(Business Standard)	●
Consola central guarda objeto (implica el freno de mano electrico)	CU26			●	●
Climatizador manual	RE01		●	●	
Climatizador Bi-zona automatico	RE07			PACK	●
Selector de levas tras el volante	CQ10	En eléctrico selector de nivel de frenado con regeneración de batería. En caja automática EAT8 levas de cambio de velocidad	● (Eléctrico)	● (Eléctrico) ○ (Térmico)	● (Automático y eléctrico)
Volante de cuero con los mandos en el volante	VH04			●	●
Freno de mano electrico	FH05		●	●	●
Techo Zenith : Pabellon multifuncion ocultables con estores electricos, zona de guardaobjeto amplia (incompatible con 7 plazas v Lona)	OU01				○
Acceso y Arranque manos libres (viene con dos llaves)	YD01			PACK	PACK
Retrovisor interior electrocromo	RL05	Serie con Techo Zenith			● (Si OU01)

Equipamientos y opciones

RIFTER - E-RIFTER			ACTIVE	ALLURE	GT
Pack Confort Plus : -Pack Visibilidad (NB08) -Segunda puerta lateral con ventanas abribles (PC19) (Serie en L2) -Asiento conductor confort (IT02)	J6T5 / J6T6		○		
Pack Techno : - Toma 220v (ES11) - Climatizador automático (RE07) - Volante de cuero con mandos integrados (VH04) - Acceso y arranque manos libres (YD01) - Navegador IVI HIGH(ZIC8)	J66K			○	
Pack Techno : -Toma 220v (ES11) -Volante de cuero con mandos integrados (VH04) -Acceso y arranque manos libres (YD01) -Navegador IVI HIGH(ZIC8)	J66L	Compatible con Pack Winter		○ (Eléctrico)	
Pack Winter: - Bomba calor (2501) - Parabrisas calefactable - Asiento calefactable (NA01) - Volante cuero (VH04) - Climatizador automático (RE07)	J6SN	Compatible con Pack Techno (J6TS)		○ (Eléctrico)	○ (Eléctrico)
Pack Techno Plus : - Toma 220v (ES11) - Cargador Smartphone (E301) - Acceso y arranque manos libres (YD01) - Grip Control (UF02)	J6TZ				○
Línea exterior					
Cristales sobre tintados en 2ª y 3ª fila	VD10				●
Barras de techo longitudinal	PQ02			PACK	●
Pack Style : - Llantas Aleación 16" (DZSC) - Espejos retrovisores abatibles (HU02) - Asientos individuales fila 2 (AL05) - Lunas sobretintadas(VD10) - Segunda puerta lateral (PC19) - Barras de techo (PQ02) - Embellecedor pintado en carril puerta lateral (DY36) -Asiento conductor confort (IT02)	J6TM			○	
Llantas					
Embellecedor centro de rueda 16"	DZQR		●		
Embellecedor completo 16" TONGARIRO	DZJN			●	
Llanta de aleación 17" AORAKI	DZSE				●
KIT de Emergencia (Calzo de rueda, llave desmontar faro, Anillo remolque)	LV04		●	●	●
Equipamiento eléctrico					
Selector levas tras volante para frenado regenerativo			●	●	●
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico bidireccional	LZ11		●	●	●
Cargador integrado 11kW Trifásico bidireccional	LZ06		○	○	○
Cable de alimentación modo 3, T2, 32 A (6m); (7,4kW monofásico si LZ02, 22kW trifásico si LZ04)	7S02		●	●	●

Versión	Código	Potencia administrativa	Combustible	CO2 WLTP (versión básica)	CO2 WLTP min/max	Consumo WLTP (versión básica)	Consumo WLTP min/max	Cilindrada en cm3	Consumo WLTP (eléctrico)	Autonomía WLTP (eléctrico)	Consumo (eléctrico) mini WLTP	Autonomía (eléctrico) mini WLTP	Consumo (eléctrico) maxi WLTP	Autonomía (eléctrico) maxi WLTP	Autonomía WLTP (eléctrico) - Ciclo Ciudad	Masa de Newton (+75kg)	Masa Total autorizada en carga (MTAC)	Masa total de las opciones (MOPT)	Masa en vacío (EMPTYM)	Carga útil
Rifter N1																				
Standard (Homologación N1)																				
Rifter Active Business Standard BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9K0QP6KB0A0B2	11	Diesel	145	136 - 161	5,50	5,2 - 6,1	1499								1571	2375	177	1486	804
Rifter Allure Business Standard BlueHDi 130 S&S 6 Vel MAN (N1)	1PK9K0TP4KB0A0B2	11	Diesel	153	141 - 171	5,80	5,4 - 6,5	1499								1590	2375	177	1491	785
Rifter Allure Business Standard BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9K0TP6KB0A0B2	11	Diesel	145	136 - 161	5,50	5,2 - 6,1	1499								1585	2375	177	1486	790
e-Rifter Active Business Standard 100 kW (N1)	1PK9K0QZIFB0A0B2	12	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	188	332	174	352	217	289	448	1855	2455	147	1770	600
e_Rifter Allure Business Standard 100 kW (N1)	1PK9K0TZIFB0A0B2	12	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	188	332	174	352	217	289	446	1869	2455	147	1770	586
Long (Homologación N1)																				
Rifter Active Business Long BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9K1QP6KB0A0B2	11	Diesel	148	136 - 161	5,60	5,2 - 6,1	1499								1655	2390	129	1574	735
Rifter Allure Business Long BlueHDi 130 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9K1TP4KB0A0B2	11	Diesel	156	141 - 171	6,00	5,4 - 6,5	1499								1669	2390	129	1574	721
Rifter Allure Business Long BlueHDi 100 S&S Manual 6 Vel. (N1)	1PK9K1TP6KB0A0B2	11	Diesel	148	136 - 161	5,60	5,2 - 6,1	1499								1669	2390	129	1574	721

Versión	Código	Potencia administrat iva	Combustible	CO2 WLTP (versión básica)	CO2 WLTP min/max	Consumo WLTP (versión básica)	Consumo WLTP min/max	Cilindrada en cm3	Consumo WLTP (eléctrico)	Autonomía WLTP (eléctrico)	Consumo (eléctrico) mini WLTP	Autonomía (eléctrico) mini WLTP	Consumo (eléctrico) maxi WLTP	Autonomía (eléctrico) maxi WLTP	Autonomía WLTP (eléctrico) - Ciclo Ciudad	Masa de Newton (+75kg)	Masa Total autorizada en carga (MTAC)	Masa total de las opciones (MOPT)	Masa en vacío (EMPTYM)	Carga útil
---------	--------	--------------------------------	-------------	---------------------------------	---------------------	--	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	--	--	------------------------------	------------

Rifter HOMOLOGACIÓN M1

Standard

Rifter Allure BlueHDi 100 S&S 6 Vel. MAN Standard	1PK9AFTP6KB0A0B2	11	Diesel	140	135 - 160	5,30	5,2 - 6,1	1499								1529	2135	183	1430	606
e-Rifter Allure Standard 100 Kw	1PK9AFTZIFB0A0B2	11	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	183	340	174	354	217	289	464	1854	2360	184	1755	506
Rifter GT BlueHDi 130 S&S EAT8 Standard	1PK9AFWP41B0A0B2	11	Diesel	150	143 - 170	5,70	5,5 - 6,5	1499								1678	2100	183	1507	422
e-Rifter GT Standard 100 Kw	1PK9AFWZIFB0A0B2	12	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	188	332	174	354	217	289	449	1926	2360	184	1755	434

Long

Rifter Allure BlueHDi 100 S&S 6 Vel. MAN Long	1PK9CLTP6KB0A0B2	11	Diesel	142	135 - 160	5,30	5,2 - 6,1	1499								1634	2150	131	1538	516
Rifter Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 Long	1PK9CLTP41B0A0B2	11	Diesel	152	143 - 170	5,80	5,5 - 6,5	1499								1672	2175	131	1576	503
e-Rifter Allure Long 100 Kw	1PK9CLTZIFB0A0B2	12	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	187	334	174	354	217	289	451	1922	2390	133	1826	468
Rifter GT BlueHDi 130 S&S EAT8 Long	1PK9CLWP41B0A0B2	11	Diesel	152	143 - 170	5,80	5,5 - 6,5	1499								1718	2175	131	1576	457
e-Rifter GT Long 100 Kw	1PK9CLWZIFB0A0B2	12	Eléctrico	0	0 - 0	0	0 - 0	0	191	329	174	354	217	289	442	1968	2390	133	1826	422

(*) Las versiones eléctricas con 7 plazas no tienen homologada masa de remolque

E-RIFTER

ELÉCTRICO MOTOR

Motor Eléctrico Tipo
Potencia máx. motor kW
Par máx. motor Nm

TRANSMISIÓN Tipo

DIRECCIÓN

Diámetro de giro Entre aceras / Entre paredes (m) - Estándar
Diámetro de giro Entre aceras / Entre paredes (m) - Max

CONEXIÓN A MASA - FRENOS - NEUMÁTICOS

Suspensión delantera/trasera
Frenos delanteros / traseros
Neumáticos

RENDIMIENTOS (conductor único)

Velocidad máxima (km/h)
0-100 km/h (s)
80 - 120 km/h

50 kWh
Motor sincrónico con imán permanente/ 4 pares de polos
100 (136) @ 5500 rpm
260
0
Transmisión de engranaje simple de 1 velocidad

10,8 / 11,3
11,4 / 11,9

Tipo Pseudo-Mac Pherson / Travesaño de barra flexible
Discos ventilados / Discos
205/60 R16 95U

135
11,2
8,9



DATOS CONSUMO AUTONOMÍA

Versión	Código	TVV	Masa en test	Masa en orden de marcha en test	CICLO COMBINADO		CIUDAD	
					Consumo (Wh/km)	Autonomía	Consumo (Wh/km)	Autonomía
e-Rifter Active Business Standard 100 Kw N1	1PK9K0QZIFB0A0B0	ENZKUZ-47A0CG	2003	1845	188	332	140	448
e-Rifter Allure Business Standard 100 Kw N1	1PK9K0TZIFB0A0B0	ENZKUZ-47A0CG	2016	1845	188	332	141	446
e-Rifter Allure Standard 100 Kw	1PK9AFTZIFB0A0B0	EMZKUZ-47A0CC	1927	1830	183	339	135	462
e-Rifter GT Standard 100 Kw	1PK9AFWZIFB0A0B0	EMZKUZ-47A0CC	1998	1830	188	331	140	448
e-Rifter Allure Long 100 Kw	1PK9CLTZIFB0A0B0	EMZKUZ-47A0CD	1996	1901	187	333	139	449
e-Rifter GT Long 100 Kw	1PK9CLWZIFB0A0B0	EMZKUZ-47A0CD	2041	1901	191	327	143	440

Colores y guarnecidos

		ACTIVE	ALLURE	GT
		Curitiba	CRFX	CSFY
Sirkka Green	Gris Artense	•	•	•
	Kiama Blue		•	•
	Negro Perla Nera	•	•	•
	Sirkka Green		•	•
	Blanco Kaolin	•	•	•
				Kiama Blue
				
Blanco Kaolin				Negro Perla Nera
				
				
EMBELLECEDOR 16'' TONGARIRO		LLANTA aleación 17'' AORAKI		

Smartphone Station

El Smartphone Station es una novedosa solución inteligente, conectada, moderna y útil, aunque económica, que mejora la experiencia del cliente en el sistema de info-entretenimiento. Permite convertir el teléfono móvil en un cuadro de control del vehículo a través de una app específica, pudiendo incluso interaccionar con los mandos del volante. Consiste en un teléfono inteligente, conexión bluetooth, tecnología NFC y una aplicación para teléfono inteligente con HMI esencial y botones grandes para simplificar el uso del smartphone y la interacción con el vehículo.



Una vez conectado con el smartphone, las siguientes funciones se controlarían con los mandos del volante a través de la aplicación MyPeugeot:

- Ajuste volumen, mute
- Selección de emisora
- Reconocimiento de voz
- Función de teléfono

La aplicación permite el acceso a:

- Navegación
- Media / Radio
- Llamadas

All In One Radio "AIO DAB 10"

La Radio Todo en Uno (AiO) de 10" (AiO = All in One) incluye una pantalla táctil SD (Standard Definition) de 10" y un nuevo cuadro digital blanco y negro también de 10".



Dispone de sintonizador de radio AM/FM/DAB, Mirror Screen por USB o por WiFi con protocolo Android Auto y CarPlay, Bluetooth, 1 USB-C de datos y 1 USB-C de carga, reconocimiento de voz vía smartphone y es compatible con cámara de visión trasera SD (analógica) y con protocolo BTA4G

IVI MID Full digital

La Radio IVI incluye una pantalla táctil HD (High Definition) de 10" y un nuevo cuadro digital a todo color también de 10".

Dispone de sintonizador de radio AM/FM/DAB bi-tuner, Mirror Screen por USB o por WiFi con protocolo Android Auto y CarPlay, Bluetooth, USB-C de datos y USB-C de carga, reconocimiento de voz vía smartphone (2 conectables); es compatible con cámara de visión trasera HD (sistema Surround Rear Vision/Magic View) e incluye servicios telemáticos BSRF(BTA)4G.



IVI HIGH Full digital + Navegador conectado

La Radio IVI High incluye una pantalla táctil HD (High Definition) de 10" y un nuevo cuadro digital a todo color también de 10".

Dispone de navegación conectada, sintonizador de radio AM/FM/DAB bi-tuner, Mirror Screen por USB o por WiFi con protocolo Android Auto y CarPlay, Bluetooth, USB-C de datos y USB-C de carga, reconocimiento de voz; es compatible con cámara de visión trasera HD (sistema Surround Rear Vision/Magic View) e incluye incluye servicios telemáticos BSRF(BTA)4G con tecnología OTA (Over-the-Air) 4G.





MODELO RIFTER

	Peugeot	
Dimensiones	Standard	Long
Dimensiones Externas		
Longitud total	4401	4760
Mín. altura total (en orden de funcionamiento) sin / con barras de techo	1775 / 1812	1787/ 1818
Ancho sin retrovisor exterior / retrovisores exteriores plegados / desplegados	1848/1921/2107	
Distancia entre ejes	2785	2975
Voladizo delantero	899	
Voladizo trasero	726	886
Tracción delantera	1553	
Vía trasera	1567	
Distancia al suelo (en orden de marcha)	155	167
Dimensiones de la zona de carga		
Máx. longitud de carga (respaldo del pasajero retraído)	2 700	3050
Máx. longitud de carga detrás de la fila 1 (posición máxima delantera)	1880	2230
Máx. longitud de carga detrás de la fila 2	1000	1350
Máx. longitud de carga detrás de la fila 3	236	418 to 566
Ancho del maletero entre pasos de rueda	1195	
Máx. altura de carga	1200 – 1007 with Zenith roof	
Dimensiones del habitáculo		
Ancho en la fila superior 1	1473	
Ancho en los codos fila 1	1508	
Ancho en la fila superior 2	1465	
Ancho en los codos fila 2	1509	
Ancho en la fila de cierre 3	1149	1163
Ancho en los codos fila 3	1200	1198
Dimensiones de apertura trasera		
Mín. altura del umbral	580	591
Máx. altura del umbral	586	596
Máx. ancho de apertura	1241	
Altura de apertura de la puerta trasera	1125	
Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera		
Máx. ancho de apertura	737	
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1154	

La información que aparece en este documento se corresponde con las características técnicas del vehículo cuando se imprime el documento

No pueden considerarse vinculante. PEUGEOT se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos , en particular, de acuerdo a los avances técnicos , sin tener que actualizar este documento.

